

# FROCA

## SOL & SOMBRA

### COUNTRY & BEACH COLLECTION

*for everyday use*



## SOL & SOMBRA

# COUNTRY AND BEACH COLLECTION

SOL & SOMBRA



REUS 17



REUS 19



REUS 14



REUS 13



TROPIC 14



TROPIC 13

## ES

Ganas de sol, ganas de mar, ganas de campo... Así es nuestra nueva colección SOL&SOMBRA: versátil, fresca, dinámica, actual.

Estamos seguros que hará las delicias de su casa de campo, terraza, playa y... por qué no, también en un entorno urbano.

Conseguirá refrescar cualquier ambiente combinando nuestros nuevos estampados, lisos y texturas. Más rústico o más marítimo... todo depende de la gama de colores que elija.

Colores, dibujos y texturas para todos los gustos y estilos.

Esperamos que les guste.

## EN

Sun, sea, country side... deep human desires that can be satisfied by our new collection SOL&SOMBRA: colorful, fresh, dynamic and fashionable.

We are sure it will delight your country house, terrace, beach and, why not, also to be used in an urban style.

By combining our new prints, plains and textures you will refresh every environment: more rural, more seaside... all depends on the color range you choose. Designs, colors and textures for all tastes and styles.

We hope you like it.

## FR

Envie de soleil, de mer, de campagne... tout cela serait satisfait avec notre nouvelle collection SOL&SOMBRA: variée, fraîche, dynamique, actuelle.

Nous sommes sûrs qu'elle fera le charme de votre maison de campagne, terrasse, plage et, pourquoi pas, aussi votre entourage urbain.

Vous allez rafraîchir n'importe quelle ambiance en combinant nos nouveaux imprimés, unis et textures. Plus champêtre ou plus marin... tout dépend de la gamme de couleurs que vous choisissez.

Couleurs, dessins et textures pour tous les goûts et styles.

Nul doute qu'elle vous séduira.

## DE

Lust auf Sonne, Meer, Landleben... das ist unser neue Kollektion SOL&SOMBRA: vielseitig, frisch, lebendig und aktuell.

Mit ihr können Sie Ihr Ferienhaus, Terrasse, Balkon und warum nicht auch Ihren Wohnbereich toppen.

Mit ihr wird jeder Raum schöner, auch in Kombination mit unseren neuen Druckstoffen, Uni's und Jacquardgeweben.

Mal rustikal, mal mediterran - alles eine Frage der Farbauswahl.

Alle Farben, Muster und Qualitäten sind ideal für jeden Geschmack und Stil.

Genießen Sie die Kollektion.



BARCELONA 5



PALAMOS 5



AUSTRAL 6



TROPIC 11



REUS 6



REUS 15



**FROCA**

www.froca.com



PALAMOS 1



AMPOSTA 1



REUS 16



TROPIC 16



BENICARLO 1



TROPIC 4



PALAMOS 2



AUSTRAL 12



TROPIC 12



REUS 18



AUSTRAL 16



BARCELONA 2




BARCELONA 1



www.froca.com






BARCELONA 6



REUS 20



PALAMOS 6



TROPIC 6



TROPIC 15



BENICARLO 5



BENICARLO 4



www.froca.com



AUSTRAL 8



BARCELONA 7




PALAMOS 7



REUS 22



REUS 8



TROPIC 18



TROPIC 8



REUS 21



TROPIC 17



AMPOSTA 5





TROPIC 10



REUS 3



TROPIC 3



AUSTRAL 3



AUSTRAL 10



REUS 11



AMPOSTA 4



BENICARLO 3



TROPIC 5




AUSTRAL 5



REUS 5



REUS 12



**easyclean**  
 TUBERÍA DE CONFIANZA  
 10 años de garantía

10 años de garantía  
 10 años de garantía




TROPIC 7



REUS 7



AMPOSTA 3



PALAMOS 4



TROPIC 9



www.froca.com



REUS 10



REUS 9



BARCELONA 4





BARCELONA 3



TROPIC 2



AUSTRAL 1





REUS 4



**easyclean**  
FACIL LIMPIEZA  
EASY CLEAN  
EASY CLEAN  
EASY CLEAN



REUS 1




BENICARLO 2



TROPIC 1



AMPOSTA 2



PALAMOS 3



www.froca.com



REUS 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AMPOSTA

Composición	Composition	Composition	100% Poliéster	Polyester	Polyester
Ancho	Width	Largeur	140 cm (± 3)		
Peso	Weight	Poids	280 gr/m <sup>2</sup>	392 gr/m <sup>2</sup>	
Resistencia de las costuras	Seam strength	Resistance des coutures	2.0 mm	ISO 13936-2	
Urdimbre	Warp	Châine	1.0 mm	ISO 13936-2	
Trama	Wett	Trame			
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	2100 N/57.0%	ISO 13934-1	
Urdimbre	Warp	Châine	970 N/25.0%	ISO 13934-1	
Trama	Wett	Trame			
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Resistance à l'abrasion	>50.000	ISO 12947-2:1998	
Ciclos	Cycles	Cycles	7	ISO 105 B02:1994	
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Resistance à la lumière	8	ISO 105 B02:1994	
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	5	ISO 12945-2	



BENICARLO

Composición	Composition	Composition	100% Acrílico	Acrylic	Acrylic
Ancho	Width	Largeur	145 cm (± 3)		
Peso	Weight	Poids	375 gr/m <sup>2</sup>	525 gr/m <sup>2</sup>	
Resistencia de las costuras	Seam strength	Resistance des coutures	4.0 mm	ISO 13936-2	
Urdimbre	Warp	Châine	2.0 mm	ISO 13936-2	
Trama	Wett	Trame			
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	2000 N/44.0%	ISO 13924-1	
Urdimbre	Warp	Châine	980 N/26.5%	ISO 13924-1	
Trama	Wett	Trame			
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Resistance à l'abrasion	>9.000	ISO 12947-2:1998	
Ciclos	Cycles	Cycles	8	ISO 105 B02:1994	
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Resistance à la lumière	8	ISO 105 B02:1994	
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	4	ISO 12945-2	



REUS

Composición	Composition	Composition	100% Acrílico	Acrylic	Acrylic
Ancho	Width	Largeur	152 cm (± 3)		
Peso	Weight	Poids	270 gr/m <sup>2</sup>	410 gr/m <sup>2</sup>	
Resistencia de las costuras	Seam strength	Resistance des coutures	4.0 mm	ISO 13936-2	
Urdimbre	Warp	Châine	3.0 mm	ISO 13936-2	
Trama	Wett	Trame			
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	1700 N/32.0%	ISO 13934-1	
Urdimbre	Warp	Châine	800 N/20.5%	ISO 13934-1	
Trama	Wett	Trame			
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Resistance à l'abrasion	>17.000	ISO 12947-2:1998	
Ciclos	Cycles	Cycles	8	ISO 105 B02:1994	
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Resistance à la lumière	8	ISO 105 B02:1994	
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	4	ISO 12945-2	



BARCELONA

Composición	Composition	Composition	100% Acrílico	Acrylic	Acrylic
Ancho	Width	Largeur	145 cm (± 3)		
Peso	Weight	Poids	375 gr/m <sup>2</sup>	525 gr/m <sup>2</sup>	
Resistencia de las costuras	Seam strength	Resistance des coutures	4.0 mm	ISO 13936-2	
Urdimbre	Warp	Châine	3.0 mm	ISO 13936-2	
Trama	Wett	Trame			
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	2000 N/38.0%	ISO 13924-1	
Urdimbre	Warp	Châine	1900 N/28.0%	ISO 13924-1	
Trama	Wett	Trame			
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Resistance à l'abrasion	>9.000	ISO 12947-2:1998	
Ciclos	Cycles	Cycles	8	ISO 105 B02:1994	
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Resistance à la lumière	8	ISO 105 B02:1994	
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	4	ISO 12945-2	



PALAMOS

Composición	Composition	Composition	100% Acrílico	Acrylic	Acrylic
Ancho	Width	Largeur	150 cm (± 3)		
Peso	Weight	Poids	300 gr/m <sup>2</sup>	420 gr/m <sup>2</sup>	
Resistencia de las costuras	Seam strength	Resistance des coutures	2.0 mm	ISO 13936-2	
Urdimbre	Warp	Châine	2.0 mm	ISO 13936-2	
Trama	Wett	Trame			
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	2000 N/44.0%	ISO 13934-1	
Urdimbre	Warp	Châine	980 N/26.5%	ISO 13934-1	
Trama	Wett	Trame			
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Resistance à l'abrasion	>20.000	ISO 12947-2:1998	
Ciclos	Cycles	Cycles	7	ISO 105 B02:1994	
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Resistance à la lumière	8	ISO 105 B02:1994	
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	5	ISO 12945-2	



AUSTRAL / TROPIC

Composición	Composition	Composition	100% PVC		
Superficie	Surface	Surface	100% Poliéster	Polyester	Polyester
Telido base	Base fabric	Tissu de base	140 cm (± 2 cm)		
Espesor	Thickness	Epaisseur	1 mm (± 2%)		
Peso	Weight	Poids	1153 gr/m <sup>2</sup>	824 gr/m <sup>2</sup>	
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Resistance à la lumière	7	UNE-EN 1021-2:2006 / BS 5852 part 1	
Antibacterias	Antibacteria	Antibactériens	Passé		
Test cerilla	Cerillie test	Cerilla test	UNE-EN 1021-2:2006 / BS 5852 part 1		
Prueba cigarrillo	Cigarette test	Test de la cigarette	UNE-EN 1021-2:2006 / BS 5852 part 1		
Aprobada	Passed	Passé	UNE-EN 1021-2:2006 / BS 5852 part 1		
Resistencia al fuego	Fire resistance	Resistance au feu	BS 5852 Schedule 4 - part 1		
UV resistance	UV Resistance	UV Resistance	UV (50 houn grade 4) CFA-2°		
Aprobada	Passed	Passé	> 5	EN ISO 105-X12	
Solidez a la limpieza en seco	Rubbing solvents	Resistance au nettoyage à sec	> 5	EN ISO 105-X12	
Rubbing fastness in humid state	Resistance au nettoyage				
Treatment AZO	AZO treatment	Treatment AZO	35 LMBG B82.02-2,3,3		
No se detectan	Undetectable	Undétectable	3 años / years	années	
Anti-hidrolisis	Anti-hydrolysis	Anti-hydrolysis	3 años / years	années	
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Resistance à l'abrasion	32% / 435.0 N	EN ISO 13937-3	
Urdimbre	Warp	Châine	27% / 357.0 N	EN ISO 13937-3	
Trama	Wett	Trame	57% / 772.0 N	EN ISO 13937-3	
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	44% / 682.0 N	EN ISO 13937-3	
Urdimbre	Warp	Châine			
Trama	Wett	Trame			
Instrucciones de lavado	Washing instructions	Instructions de lavage			



