

FROCA

SOL & SOMBRA

COUNTRY & BEACH COLLECTION

for everyday use



SOL & SOMBRA

COUNTRY AND BEACH COLLECTION

SOL & SOMBRA



REUS 17



REUS 19



REUS 14



REUS 13



TROPIC 14



TROPIC 13

ES

Ganas de sol, ganas de mar, ganas de campo... Así es nuestra nueva colección SOL&SOMBRA: versátil, fresca, dinámica, actual.

Estamos seguros que hará las delicias de su casa de campo, terraza, playa y... por qué no, también en un entorno urbano.

Conseguirá refrescar cualquier ambiente combinando nuestros nuevos estampados, lisos y texturas. Más rústico o más marinero... todo depende de la gama de colores que elija.

Colores, dibujos y texturas para todos los gustos y estilos.

Esperamos que les guste.

EN

Sun, sea, country side... deep human desires that can be satisfied by our new collection SOL&SOMBRA: colorful, fresh, dynamic and fashionable.

We are sure it will delight your country house, terrace, beach and, why not, also to be used in an urban style.

By combining our new prints, plains and textures you will refresh every environment: more rural, more seaside... all depends on the color range you choose.

Designs, colors and textures for all tastes and styles.

We hope you like it.

FR

Envie de soleil, de mer, de campagne... tout cela serait satisfait avec notre nouvelle collection SOL&SOMBRA: variée, fraîche, dynamique, actuelle.

Nous sommes sûrs qu'elle fera le charme de votre maison de campagne, terrasse, plage et, pourquoi pas, aussi votre environnement urbain.

Vous allez rafraîchir n'importe quelle ambiance en combinant nos nouveaux imprimés, unis et textures.

Plus champêtre ou plus marin... tout dépend de la gamme de coloris que vous choisirez.

Couleurs, dessins et textures pour tous les goûts et styles.

Nul doute qu'elle vous séduira.

DE

Lust auf Sonne, Meer, Landleben... das ist unser neue Kollektion SOL&SOMBRA: vielseitig, frisch, lebendig und aktuell.

Mit ihr können Sie Ihr Ferienhaus, Terrasse, Balkon und warum nicht auch Ihren Wohnbereich toppen.

Mit ihr wird jeder Raum schöner, auch in Kombination mit unseren neuen Druckstoffen, Uni's und Jacquardgeweben.

Mal rustikal, mal mediterran - alles eine Frage der Farbauswahl.

Alle Farben, Muster und Qualitäten sind ideal für jeden Geschmack und Stil.

Geniessen Sie die Kollektion.





BARCELONA 5



PALAMOS 5



AUSTRAL 6



TROPIC 11



REUS 6



REUS 15



www.froca.com



REUS 16



TROPIC 16




TROPIC 4



PALAMOS 2




AUSTRAL 12



TROPIC 12



BARCELONA 2



PALAMOS 1



AMPOSTA 1



BENICARLO 1



BARCELONA 1




REUS 18



AUSTRAL 16



PARA EXTERIOR
FOR OUTDOOR
POUR EXTERIEUR



TRANSPARABLE
TRANSPARENT
TRANSPARENT



ANTIBACTERIAS
ANTIBACTERIAL
ANTIBACTERIEN



FACIL LIMPIEZA
EASY CLEAN
FACILE A NETTOYER



TEXTILES DE CONFIANZA
Control de sustancias nocivas
según Oeko-Tex® Standard 100
2013/2014



SE PUEDE LAVAR
MACHINE WASHABLE
LAVABLE EN MACHINE




BARCELONA 6



TROPIC 6



REUS 20



PALAMOS 6



TROPIC 15




BENICARLO 5



BARCELONA 7



PALAMOS 7



REUS 21



TROPIC 17




BENICARLO 4




www.froca.com




AUSTRAL 8



REUS 22



REUS 8



TROPIC 18




TROPIC 8



AMPOSTA 5



PARA EXTERIOR
FOR OUTDOOR
POUR EXTÉRIEUR



TRANSPARENTE
TRANSPARENT
TRANSPARENT



ANTIBACTERIAS
ANTIBACTERIAL
ANTIBACTERIEN



easyclean
FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEAN
FACILE A NETTOYER



TEXTILES
DE CONFIANZA
Control de sustancias nocivas
no309, no404, no410, no415, no420, no421, no422, no423, no424, no425, no426, no427, no428, no429, no430, no431, no432, no433, no434, no435, no436, no437, no438, no439, no440, no441, no442, no443, no444, no445, no446, no447, no448, no449, no450, no451, no452, no453, no454, no455, no456, no457, no458, no459, no460, no461, no462, no463, no464, no465, no466, no467, no468, no469, no470, no471, no472, no473, no474, no475, no476, no477, no478, no479, no480, no481, no482, no483, no484, no485, no486, no487, no488, no489, no490, no491, no492, no493, no494, no495, no496, no497, no498, no499, no500



SE PUEDE LAVAR
MACHINE WASHABLE
LAVABLE EN MACHINE



TROPIC 10




REUS 3



TROPIC 3



AUSTRAL 3




AUSTRAL 10



REUS 11



AMPOSTA 4



BENICARLO 3



TROPIC 5



AUSTRAL 5



REUS 5



REUS 12



PARA EXTERIOR
FOR OUTDOOR
POUR EXTERIEUR



TRANSPIRABLE
TRANSPARENT
TRANSPIRABLE



ANTIBACTERIAS
ANTIBACTERIAN
ANTIBACTERIEN



FÁCIL LIMPIEZA
EASY CLEAN
FACILE A NETTOYER



TEXTILES DE CONFIANZA
Control de sustancias nocivas
 según Oeko-Tex® Standard 100
 2006/AH1364



SE PUEDE LAVAR
MACHINE WASHABLE
LAVABLE EN MACHINE






TROPIC 7



REUS 7



AMPOSTA 3



PALAMOS 4



TROPIC 9



www.froca.com




REUS 10



REUS 9 



BARCELONA 4





BARCELONA 3



AUSTRAL 1



REUS 4




BENICARLO 2




TROPIC 1



AMPOSTA 2



PALAMOS 3



REUS 2



www.froca.com






TROPIC 2



REUS 1



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AMPOSTA

Composición	Composition	Composition	100% Poliéster	Polyester	Polyester
Ancho	Width	Largeur	140 cm (± 3)		
Peso	Weight	Poids	280 gr/m ² · 392 gr/ml		
Resistencia de las costuras	Seam strength	Resistance des coutures	2.0 mm. ISO 13936-2		
Urdimbre Warp	Châine	Trama Weft	1.0 mm. ISO 13936-2		
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	2100 N/57,0% ISO 13934-1		
Urdimbre Warp	Châine	Trama Weft	970 N/33,0% ISO 13934-1		
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	>50,000 ISO 12947-2:1998		
Ciclos Cycles	Cycles	Cycles	7 ISO 105 B02:1994		
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Résistance à la lumière	7 ISO 105 B02:1994		
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	5 ISO 12945-2		

Instrucciones de lavado Washing instructions Instructions de lavage



BENICARLÓ

Composición	Composition	Composition	100% Acrílico	Acrylic	Acrylique
Ancho	Width	Largeur	145 cm (± 3)		
Peso	Weight	Poids	375 gr/m ² · 525 gr/ml		
Resistencia de las costuras	Seam strength	Resistance des coutures	3.0 mm. ISO 13936-2		
Urdimbre Warp	Châine	Trama Weft	2.0 mm. ISO 13936-2		
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	2000 N/44,0% ISO 13924-1		
Urdimbre Warp	Châine	Trama Weft	980 N/26,5% ISO 13924-1		
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	>9.000 ISO 12947-2:1998		
Ciclos Cycles	Cycles	Cycles	8 ISO 105 B02:1994		
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Résistance à la lumière	8 ISO 105 B02:1994		
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	4 ISO 12945-2		

Instrucciones de lavado Washing instructions Instructions de lavage



REUS

Composición	Composition	Composition	100% Acrílico	Acrylic	Acrylique
Ancho	Width	Largeur	152 cm (± 3)		
Peso	Weight	Poids	270 gr/m ² · 410 gr/ml		
Resistencia de las costuras	Seam strength	Resistance des coutures	4.0 mm. ISO 13936-2		
Urdimbre Warp	Châine	Trama Weft	3.0 mm. ISO 13936-2		
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	1700 N/32,0% ISO 13934-1		
Urdimbre Warp	Châine	Trama Weft	800 N/20,5% ISO 13934-1		
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	>17,000 ISO 12947-2:1998		
Ciclos Cycles	Cycles	Cycles	8 ISO 105 B02:1994		
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Résistance à la lumière	8 ISO 105 B02:1994		
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	4 ISO 12945-2		

Instrucciones de lavado Washing instructions Instructions de lavage



BARCELONA

Composición	Composition	Composition	100% Acrílico	Acrylic	Acrylique
Ancho	Width	Largeur	145 cm (± 3)		
Peso	Weight	Poids	375 gr/m ² · 525 gr/ml		
Resistencia de las costuras	Seam strength	Resistance des coutures	4.0 mm. ISO 13936-2		
Urdimbre Warp	Châine	Trama Weft	3.0 mm. ISO 13936-2		
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	2000 N/38,0% ISO 13924-1		
Urdimbre Warp	Châine	Trama Weft	1900 N/28,0% ISO 13924-1		
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	>9.000 ISO 12947-2:1998		
Ciclos Cycles	Cycles	Cycles	8 ISO 105 B02:1994		
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Résistance à la lumière	8 ISO 105 B02:1994		
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	4 ISO 12945-2		

Instrucciones de lavado Washing instructions Instructions de lavage



PALAMÓS

Composición	Composition	Composition	100% Acrílico	Acrylic	Acrylique
Ancho	Width	Largeur	150 cm (± 3)		
Peso	Weight	Poids	300 gr/m ² · 420 gr/ml		
Resistencia de las costuras	Seam strength	Resistance des coutures	3.0 mm. ISO 13936-2		
Urdimbre Warp	Châine	Trama Weft	2.0 mm. ISO 13936-2		
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Resistance à la déchirure	2000 N/44,0% ISO 13934-1		
Urdimbre Warp	Châine	Trama Weft	980 N/26,5,0% ISO 13934-1		
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	>20,000 ISO 12947-2:1998		
Ciclos Cycles	Cycles	Cycles	8 ISO 105 B02:1994		
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Résistance à la lumière	8 ISO 105 B02:1994		
Resistencia al pilling	Pilling resistance	Resistance au pilling	5 ISO 12945-2		

Instrucciones de lavado Washing instructions Instructions de lavage



AUSTRAL / TROPIC

Composición	Composition	Composition	100% PVC	Superficie Surface	Surface
Tejido base	Base fabric	Tissu de base	100% Poliéster Polyester Polyester		
Ancho	Width	Largeur	140 cm (± 2 cm)		
Espesor	Thickness	Épaisseur	1 mm (± 2%)		
Peso	Weight	Poids	1153 gr/m ² · 824 gr/ml		
Solidez de los colores a la luz	Colour fastness to light	Résistance à la lumière	7 ISO 105-B 02		
Antibacterias	Antibacteria	Antibactéries	Passe		
Test cerilla	Cerille test	Cerilla test	Aprobada Passed Passe		
Prueba cigarrillo	Cigarette test	Test de la cigarette	UNE-EN 1021-2:2006 / BS 5852 part 1		
Resistencia al fuego	Fire resistance	Résistance au feu	Aprobada Passed Passe		
UV resistencia	UV Resistance	UV Résistance	Aprobada Passed Passe		
Solidez a la limpieza en seco	Rubbing solvents	Résistance au nettoyage à sec	> 5 EN ISO 105-X12		
Solidez de los colores al lavado	Rubbing fastness in humid state	Résistance au nettoyage	> 5 EN ISO 105-X12		
Tratamiento AZO	AZO treatment	Treatment AZO	No se detectan Undetectable Undéctable		
Anti-hidroólisis	Anti-hydrolysis	Anti-hydrolysis	3 años years années		
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	> 50.000 frottes touren touren (Martindale)		
Resistencia a la rotura	Breaking strength	Résistance à la rupture	Urdimbre Warp Châine		
Trama Weft	Trama Weft	Trama Weft	32% / 435,0 N EN ISO 13937-3		
Resistencia al desgarro	Tear strength	Résistance à la déchirure	Urdimbre Warp Châine		
Trama Weft	Trama Weft	Trama Weft	27% / 357,0 N EN ISO 13937-3		
Instrucciones de lavado	Washing instructions	Instructions de lavage	6 YEARS GUARANTEE		

